

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ КУБАНИ»
(ГКУ КК «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ КУБАНИ»)

ПРИКАЗ

от 06.10.2025

№ 109

г. Краснодар

**О создании службы по охране труда и
утверждении локально-нормативных актов
по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению
уровней профессиональных рисков либо недопущения их повышения
на 2025-2026 гг**

В соответствии со статьей 214, частью 1 статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 37, Законом Краснодарского края от 3 июня 1998 года № 133-КЗ «Об охране труда» для улучшения условий и охраны труда в учреждении и в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, норм и правил противопожарной безопасности, осуществления контроля за их выполнением **п р и к а з ы в а ю**:

1. Создать в учреждении службу охраны труда, в лице:
 - Аракеловой Анастасии Сергеевны - главного специалиста отдела организации и обеспечения деятельности учреждения;
 - Сургучева Александра Александровича - ведущего специалиста отдела патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
 - Тихоновой Ольги Анатольевны - главного специалиста отдела организации и обеспечения деятельности учреждения;
 - Апишева Руслана Муратовича - руководителя Северского филиала учреждения.
2. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущения их повышения на 2025-2026 гг (Приложение № 1).
3. Утвердить Инструкцию по охране труда для подсобного рабочего учреждения (Приложение № 2).

4. Утвердить Инструкцию по охране труда сторожа учреждения (Приложение № 3).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя учреждения



Н.В. Капранов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

приказа государственного казенного учреждения
Краснодарского края «Центр гражданского воспитания
молодежи Кубани» «О создании службы по охране труда и
утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо
недопущения их повышения на 2025-2026 гг»
от 06.10.2025 № 109

Проект подготовлен и внесен:
Главный специалист отдела
организации и обеспечения
деятельности

А.С. Аракелова

Проект согласован:
Заместитель руководителя

Е.С. Мазуренко

Начальник отдела организации и
обеспечения деятельности

Е.Е. Охрименко

Ведущий специалист

А.А. Сургучев

Главный специалист

О.А. Тихонова

Руководитель Северского филиала

Р. М. Апишев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Приказом государственного казенного
учреждения Краснодарского края
«Центр гражданского воспитания
молодежи Кубани»
от 06.10.2025 № 109

План мероприятий

по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению
уровней профессиональных рисков либо недопущения их повышения
на 2025-2026 гг

Таблица 1

№ п/п	Наименование (цели, задачи) мероприятия	Результат мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования
1.	Деятельность, направленная на информирование работников по охране труда и безопасным условиям работы	Проведение вводного инструктажа по охране труда Проведение внепланового инструктажа на рабочем месте по охране труда	При трудоустройстве сотрудника Октябрь 2025 года	Аракелова А.С.	Бюджет учреждения Бюджет учреждения


	3	4	5	6
	Проведение повторного инструктажа по охране труда	Март 2026 года	Аракелова А.С.	Бюджет учреждения
	Проверка знаний требований охраны труда работников	Декабрь 2025 года	Аракелова А.С.	Бюджет учреждения
	Проведение вводного противопожарного инструктажа	При трудоустройстве сотрудника	Сургучев А.А.	Бюджет учреждения
	Проведение первичного (повторного) противопожарного инструктажа	Октябрь 2025 года	Сургучев А.А.	Бюджет учреждения
	Ознакомление работников с актуализированными локальными актами по охране труда и безопасным условиям работы	По мере вступления в силу новых локально-нормативных актов	Аракелова А.С. Сургучев. А.А. Тихонова О.А.	Бюджет учреждения
	Разработка целевого инструктажа при проведении массовых мероприятий на территории учреждения	Первый квартал 2026 года	Аракелова А.С. Сургучев. А.А.	Бюджет учреждения
	Разработка первичного инструктажа на рабочем месте с персоналом подрядных (субподрядных) организаций	Первый квартал 2026 года	Аракелова А.С. Сургучев. А.А.	Бюджет учреждения
	Разработка инструктажа по действиям при обнаружении работниками БПЛА	Первый квартал 2026 года	Сургучев А.А.	Бюджет учреждения

	3	4	5	6	
	Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим	При трудоустройстве работника или переводе на другую должность (не позднее 60 календарных дней)	Аракелова А.С. Сургучев А.А. Тихонова О.А.	Бюджет Учреждения	
15. О	Деятельность по обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда	Подготовка списка лиц, нуждающихся в проведении обучения и очередной (внеочередной проверки) знаний в специализированном учебном центре	Октябрь 2025 года	Аракелова А.С. Тихонова О.А.	Бюджет Учреждения
	Организация обучения нуждающихся в проведении обучения и очередной (внеочередной проверки) знаний в специализированном учебном центре	Первый квартал 2026 года	Охрименко Е.Е.	Бюджет Учреждения	
	Организация обучения работников, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность	Второй квартал 2026 года	Сургучев А.А. Аракелова А.С.	Бюджет Учреждения	

	2	3	4	5	6
19.	<p>Деятельность по актуализации локально-нормативных актов по охране труда</p>	<p>Актуализация старых и разработка новых документов по охране труда: положения, инструкции, программы обучения и т.д.</p> <p>Актуализация старых и разработка новых документов по противопожарной безопасности: положения, инструкции, программы обучения и т.д.</p>	<p>Четвертый квартал 2025 года</p> <p>Четвертый квартал 2025 года</p>	<p>Аракелова А.С.</p> <p>Сургучев А.А.</p>	<p>Бюджет учреждения</p> <p>Бюджет учреждения</p>
21.	<p>Организация процедуры и проведение наблюдений за состоянием здоровья работников</p>	<p>Прохождение работниками предварительных и периодических медицинских осмотров</p> <p>Актуализация старых и разработка новых списков на медицинские осмотры, подготовка поименного списка</p>	<p>При трудоустройстве для вновь принимаемых работников и согласно утвержденному графику для работающих</p> <p>Октябрь 2025 года (февраль 2026 года)</p>	<p>Охрименко Е.Е. Аракелова А.С. Тихонова О.А.</p> <p>Аракелова А.С.</p>	<p>Бюджет учреждения</p> <p>Бюджет учреждения</p>

	2	3	4	5	6
24.	<p>Организация процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающим и средствами</p>	<p>Актуализация норм выдачи СИЗ и смывающих, обезвреживающих средств. Внесение изменений в локально-нормативные акты учреждения по нормам выдачи СИЗ</p> <p>Проверка обеспеченности работников СИЗ, смывающими обезвреживающими (правильность ведения учета карточек выдачи СИЗ)</p>	<p>Ноябрь 2025 года</p>	<p>Охрименко Е.Е. Аракелова А.С.</p>	<p>Бюджет учреждения</p>

Разработано _____



Аракелова А.С.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани»
от 06.10.2025 № 109

ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда для подсобного рабочего ГКУ КК «Центр
гражданского воспитания молодежи Кубани»**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Приказами Минтруда России: от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», от 27 ноября 2020 года № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 N 287н), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Приказом Минэнерго России № 811 от 12.08.2022 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», с учетом ГОСТ Р 58698-2019 «Национальный стандарт РФ. Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования», в соответствии с разделом X Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами по охране труда.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы сотрудника, выполняющего обязанности подсобного рабочего в учреждении, определяет безопасные методы и приемы выполнения работ на рабочем месте, меры безопасности при работе с оборудованием и инструментами, а также требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях в учреждении.

1.3. Инструкция по охране труда составлена в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья подсобного рабочего (далее - Работник), при выполнении им своих трудовых обязанностей и функций в учреждении.

1.4. К выполнению обязанностей подсобного рабочего допускаются лица:

- соответствующие требованиям, касающимся прохождения предварительного и периодических медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров по направлению руководителя, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, наличия личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях.

1.5. Работник при приеме на работу в организацию проходит в установленном порядке вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы (если его профессия и должность не входит в утвержденный руководителем Перечень освобожденных от прохождения инструктажа профессий и должностей), повторные инструктажи не реже одного раза в шесть месяцев, а также внеплановые и целевые в случаях, установленных Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

1.6. Работник должен пройти обучение по охране труда и проверке знания требований охраны труда, обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, а также проверку знаний правил в объеме должностных обязанностей.

1.7. В процессе работы возможно воздействие на подсобного рабочего следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- химический;
- шум;
- вибрация локальная;
- тяжесть трудового процесса.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами СОУТ.

Согласно Карте № 0684.004 «Подсобный рабочий» специальной оценки условий труда на рабочем месте вредные факторы не выявлены и (или) были установлены оптимальные или допустимые условия труда.

1.8. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе подсобным рабочим:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- травмирование при работе с ручными инструментами;
- травмирование при работе с ручным электроинструментом и приспособлениями;
- острые кромки, заусенцы на поверхности материалов, оборудования, инструмента, приспособлений, оснастки и пр.;
- неблагоприятные погодные условия;

- отлетающая стружка, осколки и мелкие частицы обрабатываемого материала;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, шнурам питания, проводам и проводке с поврежденной изоляцией;
- падение с высоты при работе на лестнице, стремянке;
- вредные вещества в красках, действующие на работника через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочих зон;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.9. Подсобный рабочий, в целях выполнения требований охраны труда, обязан:

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности при выполнении работ в учреждении;
- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной гигиены;
- знать правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты;
- знать методы выгрузки, погрузки, перемещения, размещения грузов, в том числе хрупких, пожаро-, взрывоопасных;
- знать правила сортировки грузов;
- знать методы очистки помещений, оборудования, инвентаря;
- знать правила погрузки, нормы транспортировки грузов;
- знать устройство тары, способы фиксации грузов, которые транспортируются;
- знать правила применения ручных инструментов;
- знать нормы использования средств механизации труда.
- иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с работами с использованием ручного инструмента и электроинструмента;
- иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с окрасочными работами;
- соблюдать требования технической документации изготовителя ручного инструмента, ручного электроинструмента и приспособлений;
- знать правила эксплуатации и требования безопасности при работе с лестницами и стремянками;
- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности сотрудников в процессе выполнения работ;
- выполнять только ту работу, которая относится к должностным обязанностям и поручена непосредственным руководителем, при создании условий безопасного ее выполнения;
- знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;

- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и локально-нормативные документы учреждения;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину;
- соблюдать должностную инструкцию подсобного рабочего.

1.10. Подсобный рабочий, согласно нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивается и использует в работе следующие СИЗ:

- **жилет сигнальный – 1 шт.;**
- **костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий -1 шт.;**
- **обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) – 1 пара;**
- **перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) – 12 пар;**
- **головной убор для защиты от общих производственных загрязнений – 1 шт.**

1.11. В случае травмирования, получения микроповреждения (микротравмы), работник обязан уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При обнаружении неисправности ручных инструментов и приспособлений, электроинструментов сообщить своему руководителю и не использовать до полного устранения выявленных недостатков и получения разрешения.

1.12. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм подсобный рабочий должен:

- оставлять верхнюю одежду в предназначенных для этого местах;
- мыть руки с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи, по окончании работы;
- не допускать приема пищи на рабочем месте;
- соблюдать требования СанПиН 1.2.3685-21.

1.13. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование ручного инструмента и электроинструмента, приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

1.14. Перед выдачей работнику, электроинструмент проверяется работником, назначенным ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии. Не реже одного раза в 6 месяцев электроинструмент, электрические ручные светильники и приспособления (в том числе кабели-удлинители) подвергаются периодической проверке, результаты заносятся в журнал.

1.15. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время на территории, подконтрольной учреждению.

1.16. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Работник должен приходиться на работу в организацию в чистой, опрятной одежде. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травмы.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: освободить проходы, проезды и места складирования грузов от посторонних предметов, проверить достаточность освещения проходов и мест складирования груза.

2.3. Проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений. Проверить соответствие ручного инструмента следующим требованиям: рукоятки рабочих инструментов не должны иметь заусенцев, сколов, трещин, вздутий, расслоений; бойки молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев; ручной инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны и др.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и сколов, а боковые грани без заусенцев и острых углов; отвертки, зубила, губки гаечных ключей не должны иметь искривлений; инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки и т.п.) должен иметь покрытия без повреждений (расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам.

2.4. Проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты.

Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, застегнуть на все пуговицы, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками. Не допускается осуществлять работы с ручным инструментом и электроинструментом в легкой и открытой обуви.

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности, в наличии аптечки первой помощи.

2.6. Перед началом работы с электроинструментом проверить:

— класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;

- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;
- надежность крепления съемного инструмента;
- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной изоляции и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;
- работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);
- работу электроинструмента на холостом ходу.

2.7. Ручной инструмент и приспособления, электроинструмент на рабочем месте расположить таким образом, чтобы исключалась возможность их падения.

2.8. При необходимости использования лестницы или стремянки убедиться в наличии маркировки на них, содержащей информацию в соответствии с ГОСТ Р 58758-2019 с указанием инвентарного номера, даты следующего испытания.

2.9. Убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам, устойчивости стремянки (лестницы). На лестнице-стремянке проверить запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания во время работы на ней.

2.10. Удостовериться в отсутствии повреждений лампы, патрона, штепсельной вилки, провода переносного ручного электрического светильника.

2.11. При подготовке к окрасочным работам удостовериться, что тара, в которой находятся лакокрасочные материалы и растворители, вододисперсионная краска и грунтовка, имеют наклейки с точным наименованием и обозначением содержащихся материалов.

2.12. До начала окрасочных работ нанести на открытые участки кожи рук дерматологическое средство индивидуальной защиты гидрофильного, гидрофобного или универсального действия для предохранения кожи рук.

2.13. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ необходимо придерживаться принятых технологий и правил. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда.

3.2. Выполнять работы следует только исправным инструментом (электроинструментом) и приспособлениями, применять их строго по назначению.

3.3. Строго соблюдать в работе правила и требования технической документации организации-изготовителя на конкретные виды ручного инструмента и электроинструмента.

3.4. Для исключения действия опасных и вредных факторов при выполнении работ соблюдать правила ношения спецодежды и использования иных средств индивидуальной защиты, строго соблюдать требования по их применению.

3.5. При подъеме и перемещении материалов, оборудования соблюдать предельно допустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей:

- при разовом подъеме (без перемещения) - не более 50 кг;
- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - до 30 кг;
- постоянно в течение рабочего дня - до 15 кг.

3.6. Перемещение, погрузку и выгрузку груза производить с учетом его категории и степени опасности.

3.7. При погрузке и выгрузке груза не загромождать установленные проходы и проезды.

3.8. При перемещении груза в горизонтальной плоскости находиться сзади или сбоку.

3.9. При перемещении катно - бочковых грузов соблюдать следующие требования:

- при перекачивании бочек, рулонов, барабанов и других подобных грузов следует находиться за перемещаемым грузом; не перекачивать грузы, толкая их по краям, во избежание ушиба рук о другие предметы, находящиеся по пути перекачивания груза;
- не переносить катно - бочковые грузы на спине независимо от их массы.

3.10. При транспортировке ручного инструмента с одного рабочего места на другое травмоопасные части необходимо изолировать.

3.11. При транспортировке электроинструмента или перерыве в работе с ним отсоединять его от электрической сети.

3.12. Выполнять работы с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия в средствах индивидуальной защиты глаз (очках защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий.

3.13. Выполнять работы с ручным электроинструментом с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.

3.14. Размещать на рабочем месте материалы, ручной инструмент и приспособления, электроинструмент, емкости с краской так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работ. Не размещать перечисленное на стремянках, лестницах, в проходах и на выходах из помещений.

3.15. В ходе выполнения работ осматривать ручной инструмент и приспособления, электроинструмент и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.

3.16. При пользовании ручным электроинструментом, электрическим шлифовальным инструментом (болгарками), переносными светильниками их провода и кабели по возможности подвешивать.

3.17. Работы с ручным инструментом, электроинструментом, окрасочные работы выполнять только на том участке, до которого можно без труда дотянуться.

3.18. При работе с ручным инструментом:

- внутренние рабочие поверхности ключей, сменных головок и приводных частей к ключам очищать от загрязнений для предотвращения срывов в процессе эксплуатации;

- не применять подкладки при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек, не использовать дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки;

- губки раздвижного ключа прижимать вплотную к граням гайки и поворачивать в сторону подвижной части ключа;

- с внутренней стороны клещей и ручных ножниц устанавливать упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук;

- при выполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей придерживать их плоскогубцами;

- отвертки применять только для крепежа винтов и шурупов с размерами шлицов, соответствующих размерам рабочего конца отверток;

- следить, чтобы наконечник крепежного винта струбцины находился на поверхности скрепляемых материалов, края которых не должны выходить за ось крепежного винта;

- закреплять в тисках обрабатываемую деталь при работе рашпилем, напильником или надфилем;

- держать напильник за ручку правой рукой, а пальцами левой руки, касаясь верхней поверхности на другом конце, придерживать и направлять движение напильника;

- не обхватывать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой;

- напильники и рашпили очищать от стружки металлической щеткой, не выбивать стружку ударами напильника;

- соблюдать инструкцию по охране труда при работе с ручным инструментом.

3.19. При работе с ручным электроинструментом:

- установку рабочей части в патрон и извлечение ее, а также регулировку электроинструмента выполнять после отключения электроинструмента от сети и полной его остановки;

- следить за отсутствием сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков, а также трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков;

- следить за отсутствием вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;
- следить за отсутствием сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;
- следить за отсутствием забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;
- следить за отсутствием искривления отверток, зубил, губок гаечных ключей.
- соблюдать инструкцию по охране труда при работе с электроинструментом.

3.20. При работе с ручным электроинструментом запрещается:

- натягивать, перекручивать и перегибать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с кабелями электросварки и рукавами газосварки;
- соприкосновение шнуров питания с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;
- использовать электроинструмент с истекшим сроком очередного испытания, технического обслуживания;
- использовать электроинструмент, не защищенный от воздействия капель и брызг и не имеющий отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
- самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения работникам, не имеющим соответствующей квалификации.

3.21. При работе на лестнице и стремянке:

- пользоваться только испытанной, проверенной и исправной стремянкой (лестницей);
- не опирать приставные лестницы на оконные переплеты;
- не устанавливать лестницы на ступенях маршей лестничных клеток;
- во время подъема или спуска находиться лицом к лестнице (стремянке) и держаться за нее руками;
- соблюдать инструкцию по охране труда при работе на стремянке.

3.22. При работе на лестнице и стремянке запрещается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;

- устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части;

- переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую лестницу или стремянку.

3.23. При выполнении работ необходимо:

- быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами;

- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем при создании условий безопасного ее выполнения, и по выполнению которой рабочий прошел инструктаж по охране труда;

- работать только с тем инструментом и приспособлениями, электроинструментом, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;

- не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к оголенным или с поврежденной изоляцией проводам и проводке;

- правильно применять средства индивидуальной защиты.

3.24. Содержать рабочее место в чистоте. Своевременно убирать остатки материалов, удалять стружку и опилки, абразивную пыль и иной мусор аккуратно щетками. Не допускать сдувание или сгребание их незащищенными руками.

3.25. Не оставлять без присмотра ручные инструменты и электроинструменты, гвозди, саморезы, и другие мелкие детали, стекло, лакокрасочные материалы во избежание травмирования посторонних.

3.26. Не допускать к выполнению работ, работе с ручным инструментом и

электроинструментом, использованию лестниц и стремянок необученных лиц.

3.27. Придерживаться правил передвижения в помещениях и на территории учреждения:

- во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки;

- обращать внимание на неровности и скользкие места на территории учреждения, обходить их и остерегаться падения.

3.28. При уборке производственных и бытовых помещений и территорий:

- производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от станков и агрегатов, при полной их остановке; в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, уборку производить только после окончания погрузочно - разгрузочных работ;

- пролитые на пол горючие и смазочные материалы засыпать древесными опилками, затем убрать их и протереть пол ветошью насухо;

- мусор и отходы обтирочных материалов складировать в металлические ящики с крышками;

— в случае применения воды для удаления пыли со стен, окон и металлоконструкций потребовать отключения смонтированных на них электрических устройств;

— не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п.;

— не уплотнять мусор руками в урнах и не выгребать его руками.

3.29. Не использовать для сидения и (или) в виде подставки случайные предметы, материалы и оборудование.

3.30. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты подсобного рабочего:

— костюм для защиты от общих производственных загрязнений застегивать на все пуговицы, должен полностью закрывать туловище, руки до запястья;

— перчатки должны соответствовать размеру рук и не сползать с них.

3.31. Соблюдать в работе инструкцию по охране труда для подсобного рабочего, санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены, установленный в учреждении режим рабочего времени (труда) и времени отдыха.

3.32. Во время работы в учреждении, на территории, подконтрольной учреждению быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций, причины их вызывающие:

— внезапная остановка ручного электроинструмента и (или) исчезновение напряжения, перегрев или ощущение действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки вследствие перегрузки или поломки электроинструмента;

— головокружение или возникновение чувства страха на лестнице (стремянке);

— разлив грунтовочных или малярных составов, ЛКМ вследствие неаккуратности;

— пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности электрооборудования;

— поражение электрическим током (травмирование) при использовании неисправных электроинструментов и шнуров питания (ручного инструмента);

— террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Алгоритм действий работников объекта при обнаружении БПЛА. Алгоритм действий при обнаружении БПЛА в воздушном пространстве над территорией учреждения или в ближайшей видимости включает в себя:

— при обнаружении (поступлении информации об обнаружении) над территорией (вблизи) учреждения неизвестного БПЛА незамедлительно

сообщить об этом руководству, дежурному отдела МВД России по району, дежурному ЕДДС района (т. 112);

— необходимо покинуть опасную зону (либо укрыться в тени зданий, деревьев), предупредить о возможной опасности других граждан;

— в случае получения от дежурных служб территориальных органов МВД России по ЧР, УФСБ России по ЧР, дополнительных указаний (рекомендаций) действовать в соответствии с ними;

— запрещается находиться в прямой видимости по отношению к БПЛА, пытаться сбить его подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS/ГЛОНАСС;

— при возможности обеспечить наблюдение за воздушным пространством над территорией и вблизи объекта с соблюдением мер личной безопасности. Наблюдателю необходимо по возможности зафиксировать время, место обнаружения, примерную высоту, скорость и курс (направление) полёта (движения), количество летательных аппаратов, а также примерную конфигурацию летательного аппарата (если есть возможность визуально определить его форму, опознавательные знаки, окраску, оружие, боеприпасы и возможные взрывные устройства, закреплённые на нем, другие визуальные признаки);

— принять меры для получения дополнительной информации в т.ч. фото-видеосъёмки (при наличии соответствующей возможности) при передаче соответствующей фото-видеосъёмке исключительно дежурным службам территориальных органов МВД России по ЧР, УФСБ России по ЧР;

— исключить нахождение на открытых площадках массового скопления людей.

4.2. Подсобный рабочий обязан немедленно известить непосредственного руководителя:

— о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников;

— о каждом произошедшем несчастном случае;

— об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

4.3. При обнаружении неисправности ручного инструмента или приспособлений работу прекратить, заменить инструмент (приспособление) на исправный.

4.4. При внезапной остановке ручного электроинструмента и (или) исчезновении напряжения, обнаружения неисправности, перегрева частей и деталей электроинструмента или ощущения действия электрического тока, запаха тлеющей изоляции электропроводки немедленно отсоединить его от электрической сети штепсельной вилкой и сдать для проверки и ремонта.

4.5. Не допускать попытки поспешного спуска с лестницы при появлении головокружения или внезапном возникновении чувства страха. Обхватить стойки руками и ждать до тех пор, пока состояние улучшится, после чего медленно и осторожно спуститься по лестнице вниз.

4.6. При попадании ЛКМ на кожу рук обтереть руки мягкой сухой ветошью, затем для очистки применить очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями.

4.7. При обнаружении неисправности средств индивидуальной защиты прекратить работу. Заменить СИЗ на исправное.

4.8. В случае получения травмы работник должен прекратить работу, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться в территориальный медицинский пункт и поставить в известность руководителя. При получении травмы иным сотрудником оказать ему первую помощь. При необходимости – вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (103, 112) и сообщить о происшествии руководителю. Обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем фотографирования или иным методом. Оказать содействие при проведении расследования несчастного случая.

4.9. В случае возникновения задымления или возгорания, работник должен немедленно прекратить работу, вывести людей с территории – опасной зоны, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (101 – с мобильного), оповестить голосом о пожаре и вручную задействовать АПС, сообщить руководителю. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры к ликвидации пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

4.10. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После выполнения работ отключить весь электроинструмент от электросети.

5.2. Осмотреть на целостность и произвести очистку ручного инструмента и приспособлений, электроинструмента от стружки, опилок и пыли с помощью щеток.

5.3. Осмотреть стремянку (лестницу) на отсутствие повреждений и трещин. При выявлении дефектов лестницу подписать соответствующей записью.

5.4. Разместить ручной инструмент, электроинструмент, стремянку в места хранения.

5.5. Привести в порядок рабочее место. Убрать стружку, опилки, абразивную пыль и иной рабочий мусор с пола с помощью щетки (веника) и совка.

5.6. Снять спецодежду и иные СИЗ, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости сдать специальную одежду в стирку и ремонт.

5.7. При загрязнении рук применить очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, связанных с устойчивыми загрязнениями. Вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию смывающим средством, нанести на кожу рук регенерирующий (восстанавливающий) крем.

5.8. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда и пожарную безопасность, обнаруженных во время трудовой деятельности.

5.9. При отсутствии недостатков закрыть рабочие помещения на ключ.

Инструкцию разработал: _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«__» _____ 202__ г. _____ / _____

УТВЕРЖДЕНА

Приказом государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани»

от 06.10.2025 № 109

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для сторожа ГКУ КК «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани»

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве сторожа допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе сторож должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, первичный инструктаж по безопасности труда непосредственно на рабочем месте с последующим оформлением допуска. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится для сторожа не реже одного раза в шесть месяцев.

1.3. Сторож обязан:

- выполнять требования настоящей инструкции и инструкции о мерах пожарной безопасности;
- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;
- пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- уметь квалифицированно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать месторасположение средств оказания доврачебной помощи пострадавшим, первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей в случае аварии, стихийного бедствия или пожара;
- не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;
- принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно об этих нарушениях непосредственному руководителю;
- соблюдать режим работы и отдыха;
- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен ответственным руководителем;

- содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке;
- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований охраны труда;
- обеспечить охрану товарно-материальных ценностей, принятых под охрану, от расхищений;
- не допускать проникновения и нахождения посторонних лиц на охраняемом объекте;
- осуществлять на объекте пропускной режим;
- контролировать ввоз и вывоз (внос и вынос) товарно-материальных ценностей на территорию и с территории;
- периодически производить обход охраняемой территории;
- следить за работой приборов охранной сигнализации, телефонной связи и в случаях нарушения их работоспособности немедленно ставить в известность руководителя.

1.4. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов сторож должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Сторож, согласно нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивается и использует в работе следующие СИЗ:

- **жилет сигнальный повышенной видимости – 1 шт.;**
- **костюм для защиты от механических воздействий -1 шт.;**
- **Пальто, полупальто, плащ для защиты от воды – 1 шт. на 2 года;**
- **обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) – 1 пара;**
- **перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) – 12 пар;**
- **головной убор для защиты от общих производственных загрязнений – 1 шт.**

1.5. При возникновении опасности пожара немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, а в случае необходимости позвонить по телефону 112 в службу пожарной охраны населенного пункта и принять все необходимые меры к ликвидации загорания, спасению материалов, оборудования и другого ценного имущества.

1.6. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать работников медицинской службы, немедленно сообщить о происшествии администрации и принять меры к сохранению обстановки для расследования обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.7. Сторож обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории,

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания (отравления).

1.8. Принимать пищу следует в специально оборудованных помещениях.

1.9. При передвижении по территории завода сторож обязан:

- ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам;
- быть внимательным к движущемуся транспорту;
- при необходимости движения по проезжей части следует идти по краю дороги лицом навстречу движущемуся транспорту, рельсовый транспорт – обходить спереди, весь остальной – сзади;

- при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося рядом транспорта;

- проходить в производственные корпуса и помещения только через специально оборудованные для этой цели места.

- соблюдать осторожность при входе (выходе) в помещение. При передвижении по лестницам и у дверей обращать внимание на наличие порогов и других перепадов высоты пола, избегать мест падения сосулек и снега.

1.10. В процессе работы возможно воздействие на сторожа следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

Согласно заключению эксперта по результатам СОУТ № 571-2-3Э от 22.07.2021 год и Карте № 571.08.0.30. «Сторож» на рабочем месте вредные факторы не выявлены и (или) были установлены оптимальные или допустимые условия труда.

1.11. Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе сторожем:

- скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности;

- перепад высот;

- стружка, мелкие осколки, искры, крупнодисперсная пыль,

- паукообразные и кровососущие насекомые, способные быть переносчиками тяжелых инфекций;

- снег и (или) лед, падающий с крыш зданий и сооружений;

- электрический ток;

- физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей;

- физические перегрузки при наклонах корпуса тела работника более чем на 30 градусов;

- физические перегрузки при перемещении в пространстве;

- открытое пламя, повышенная температура воздуха;

- дым, пары вредных газов и пыль при пожаре;

- токсичные пары, газы, аэрозоли;

- травмы в результате обрушения конструкций зданий и сооружений при пожаре

- механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства
- травмирование в результате транспортного происшествия
- падение из-за потери равновесия при спотыкании
- удар ручным, электрическим пневмо или бензоинструментом;
- порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев поверхностей оборудования, предметов, инструментов, приспособлений;
- тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы
- негативное воздействие повышенной температуры воздуха
- негативное воздействие пониженной температуры воздуха
- повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок по стереотипным рабочим движениям;
- дерматиты и аллергические реакции работника вследствие воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ выделяемых растениями.

1.12. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда сторож несет дисциплинарную, административную и материальную ответственность, а в отдельных случаях – и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в зависимости от тяжести последствий.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть и надеть спецодежду и спецобувь установленного образца. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Сторож при приеме дежурства обязан:

- своевременно (за 15 минут до начала смены) прибыть к месту работы;
- уточнить у сдающей смены обстановку на охраняемом объекте, какие были указания со стороны руководства, и ознакомиться с записями в журнале;
- проверить исправность электроосвещения, сигнализации, средств радио- и телефонной связи, противопожарных средств, санитарное состояние помещения и полноту наличия числящегося за охраной имущества;
- совместно с работником сдающей смены проверить территорию охраняемого объекта, наличие печатей на дверях складских помещений, а также полноту и укомплектованность другого сдаваемого по описи имущества;
- проверить, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки были свободны, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открытия всех дверей;
- перед сдачей дежурства произвести уборку помещения охраны и прилегающей к нему территории, а по окончании дежурства сделать подпись

в книге о сдаче дежурства с указанием имевших место при этом происшествий и возникших на смене служебных вопросах;

— принимающему дежурство после выполнения вышеуказанных действий сделать в книге подпись о приеме дежурства (если будут обнаружены какие-либо недостатки, обязательно указать их).

2.3. При обнаружении неисправностей в работе сигнализации, телефонной связи и др. заявить об этом непосредственному руководителю.

Не разрешается самому производить какой-либо ремонт.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Сторож в процессе дежурства обязан:

— строго обеспечивать установленный пропускной режим. При возникновении конфликтной ситуации немедленно информировать непосредственное руководство и в дальнейшем действовать по его указанию;

— проверять соответствие вывозимого (выносимого) с территории охраняемого объекта груза его количеству, указанному в товарно-транспортной накладной (акте приема-передачи);

— периодически (в рабочее время – один раз в два часа, в нерабочее время – каждый час) осуществлять обходы внутренней территории охраняемого объекта, обращая особое внимание на открыто хранящиеся материальные ценности, а также на лиц, находящихся на территории объекта;

— оперативно реагировать на срабатывание тревожной сигнализации, а также на стуки, шумы и т. д., свидетельствующие о подготовке или попытке проникновения на охраняемый объект;

— с применением специальных средств и физической силы пресекать любые попытки проникновения на охраняемый объект посторонних лиц, также задерживать и передавать в органы внутренних дел лиц, которым удалось проникнуть на территорию объекта;

— при разбойном нападении на охраняемый объект немедленно сообщить об этом в территориальный отдел УВД либо по телефону 02(102) и до прибытия наряда полиции принять все возможные меры к отражению нападения и задержанию правонарушителей.

3.2. На территорию охраняемого объекта пропускаются:

— руководители учреждения беспрепятственно в любое время суток;

— работники учреждения в рабочие дни беспрепятственно. В выходные и праздничные дни работники на территорию охраняемого объекта пропускаются после проверки документов и записи в рабочем журнале времени их прибытия (ухода) и по утвержденному руководством списку;

— другие посетители только в рабочее время после уточнения, к кому конкретно прибыли, и соответствующей записи в рабочем журнале.

3.3. Сторож по предъявлении ему документов по служебной необходимости обеспечивает беспрепятственный проход на территорию охраняемого объекта должностных лиц МВД, МЧС и др.

3.4. Сторож обязан не пропускать посторонних лиц на охраняемую территорию.

3.5. Сторож обязан постоянно держать под контролем территорию и в течение своей смены должен неоднократно совершать обходы в целях проверки сохранности материальных ценностей.

3.6. Необходимо постоянно проверять наличие замков и пломб на дверях помещений охраняемого объекта.

3.7. Сторожу запрещается:

- спать на дежурстве и находиться в нетрезвом состоянии;
- производить какие-либо работы, не связанные с охраной объекта;
- исправлять повреждения в электропроводке самостоятельно (вызвать дежурного электромонтера);
- курить в помещении и вблизи пожароопасных объектов;
- открывать дверцы электrorаспределительных щитов;
- использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;
- уходить с территории объекта во время дежурства.

3.8. Все ключи от помещений охраняемого объекта находятся у сторожа, и он несет полную ответственность за их сохранность.

3.9. Сторожу следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда и в Правилах внутреннего трудового распорядка, может возникнуть опасность нанесения ущерба охраняемому объекту.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При пожаре:

— немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101) в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

— принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей в начальной стадии приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; при обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ;

— быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные средства (песок, воду, огнетушители и т. д.);

— если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, перекрыть газ и покинуть опасную зону;

— выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;

— если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

— при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно задымленном помещении передвигаться ползком или

пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше;

- отыскивая пострадавших, окликать их;
- если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего любое полотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его водой;
- эвакуируясь группой, передвигаться цепочкой друг за другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека.

4.2. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва):

- не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их;
- при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
- если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, оказать первую помощь пострадавшим;
- при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить;
- при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать осторожность. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действовать согласно указаниям территориального управления ГО ЧС.

4.3. Алгоритм действий работников объекта при обнаружении БПЛА.

Алгоритм действий при обнаружении БПЛА в воздушном пространстве над территорией учреждения или в ближайшей видимости включает в себя:

- при обнаружении (поступлении информации об обнаружении) над территорией (вблизи) учреждения неизвестного БПЛА незамедлительно сообщить об этом руководству, дежурному отдела МВД России по району, дежурному ЕДДС района (т. 112);
- необходимо покинуть опасную зону (либо укрыться в тени зданий, деревьев), предупредить о возможной опасности других граждан;
- в случае получения от дежурных служб территориальных органов МВД России по ЧР, УФСБ России по ЧР, дополнительных указаний (рекомендаций) действовать в соответствии с ними;
- запрещается находиться в прямой видимости по отношению к БПЛА, пытаться сбить его подручными предметами и иными средствами поражения, пользоваться вблизи радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS/ГЛОНАСС;
- при возможности обеспечить наблюдение за воздушным пространством над территорией и вблизи объекта с соблюдением мер личной безопасности. Наблюдателю необходимо по возможности зафиксировать время, место обнаружения, примерную высоту, скорость и курс (направление) полёта (движения), количество летательных аппаратов, а также примерную

конфигурацию летательного аппарата (если есть возможность визуально определить его форму, опознавательные знаки, окраску, оружие, боеприпасы и возможные взрывные устройства, закреплённые на нем, другие визуальные признаки);

— принять меры для получения дополнительной информации в т.ч. фото-видеосъёмки (при наличии соответствующей возможности) при передаче соответствующей фото-видеосъёмке исключительно дежурным службам территориальных органов МВД России по ЧР, УФСБ России по ЧР;

— исключить нахождение на открытых площадках массового скопления людей.

4.4. При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи необходимо следовать следующему алгоритму:

— мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи.

— вызов скорой медицинской помощи по телефону 103 или 112.

— определение наличия сознания у пострадавшего.

— мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего.

— мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни.

— мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.

— мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения.

— мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.

— придание пострадавшему оптимального положения тела.

— контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

— передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

— по возможности место происшествия оставить в первоначальном виде.

4.5. Работы по ликвидации аварийных ситуаций должны проводиться в соответствии с разработанным планом учреждения работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место, отключить электроэнергию.

5.2. Осмотреть перед уходом и передачей смены территорию охраняемого объекта.

5.3. Передать дежурство сменщику в установленном порядке.

5.4. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, сообщить непосредственному руководителю.

Инструкцию разработал: _____ / _____ /

С инструкцией ознакомлен (а)

«__» _____ 202__ г. _____ / _____